



ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ
GABINETE VEREADOR

INDICAÇÃO Nº 057

Nova Mamoré, 20 de Outubro de 2025

Senhor Presidente,

O Vereador **MILTON DOMICIANO GOMES**, infra-assinado, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno c/c Lei Orgânica Municipal e demais disposições legais, solicita a Vossa Excelência a inclusão da presente **INDICAÇÃO PARA APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO EM PLENÁRIO**, e se aprovada que seja enviado ofício ao Sr. Marcélio Rodrigues Uchôa, Prefeito Municipal, juntamente com cópia para o Secretário Municipal da Educação, Eunice Menezes **INDICANDO-LHE**, QUE SEJA INSTALADA UMA CAIXA D'ÁGUA DE MAIOR CAPACIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALEUDA NUNES DE SOUZA, LOCALIZADA NA LINHA 8D, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, BEM COMO IMPLANTADO UM PONTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM FRENTE À REFERIDA UNIDADE ESCOLAR, DESTINADO AO USO DA POPULAÇÃO LOCAL.

JUSTIFICATIVA

CONSIDERANDO a presente indicação tem como objetivo atender à demanda da comunidade escolar e dos moradores da Linha 8D, garantindo o armazenamento adequado de água para a escola e oferecendo um ponto de abastecimento de água potável para o uso da população.

CONSIDERANDO que busca contribuir para o bem-estar dos alunos, servidores e moradores da localidade, assegurando acesso facilitado à água de qualidade.

INDICO ao Executivo Municipal especial atenção a esta Indicação, para que sejam adotadas as providências necessárias para a instalação de uma caixa d'água de maior capacidade na Escola Municipal Maria Aleuda Nunes de Souza, localizada na Linha 8D, bem como para a implantação de um ponto de abastecimento de água potável em frente à unidade escolar, destinado ao uso da população local.





ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ
GABINETE VEREADOR

Diante do exposto, solicita-se o apoio dos nobres colegas para aprovação desta Indicação e o atendimento por parte do Poder Executivo.

Na certeza de ser atendido, aguardo DEFERIMENTO.

MILTON DOMICIANO GOMES
Vereador-União Brasil da CMNM





Município de Nova Mamoré

22.855.183/0001-60
Av. Dom Pedro II
www.novamamore.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Indicação - Proposição Legislativa	057	20/10/2025
ID: 249587	Processo	Documento
CRC: 1A06AB6E		
Processo: 0-0/0		
Usuário: MILTON DOMICIANO GOMES		
Criação: 20/10/2025 11:36:45	Finalização:	20/10/2025 11:39:56
MD5: 785E849C0F1B0D4ECA2EDE99A6183671		
SHA256: 395C8A556D4164D9918F592CDC31BBB0CF2CB08E76A9DCD2419E12A92350A635		

Súmula/Objeto:

Indicação Nº057 ao Executivo Municipal especial atenção a esta Indicação, para que sejam adotadas as providências necessárias para a instalação de uma caixa d'água de maior capacidade na Escola Municipal Maria Aleuda Nunes de Souza, localizada na Linha 8D, bem como para a implantação de um ponto de abastecimento de água potável em frente à unidade escolar, destinado ao uso da população local.

INTERESSADOS

MILTON DOMICIANO GOMES	20/10/2025 11:38:38
------------------------	---------------------

ASSUNTOS

INDICAÇÃO	20/10/2025 11:38:18
-----------	---------------------

CIENTES

CRISTINA PEREIRA DA SILVA	20/10/2025 11:54:47
---------------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

	MILTON DOMICIANO GOMES	VEREADOR	20/10/2025 11:45:13
--	------------------------	----------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 7.948/2024.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.novamamore.ro.gov.br informando o ID 249587 e o CRC 1A06AB6E.